

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Шебекинском районе**

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»
Тел.: 8(47248) 2-85-28, E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

19/161 от 29.03.2016

Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад села Графовка Шебекинского района Белгородской области» 309277, Белгородская область, с. Графовка, ул. Майская, 2

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Акт проверки № 161 от 29.03.16г.

МБДОУ «Детский сад села Графовка Шебекинского района Белгородской области» 309277, Белгородская область, с. Графовка, ул. Майская, 2

1. В средней группе в игровой и в раздевалке линолеум потерял свою целостность, швы разошлись, имеются дыры, что препятствует проведению уборки влажным способом и эффективной дезинфекции, и является нарушением п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» далее (СанПиН 2.4.1.3049-13);
2. Во всех помещениях потолки на швах имеют трещины, осыпается штукатурка, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. В спортивном зале стены оклеены бумажными обоями, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
4. Постельного белья два комплекта, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
5. В обеденном зале старшей группы и в процедурном кабинете, используются лампы не имеющие защитную арматуру, что является нарушением п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;
6. По результатам лабораторных исследований освещенность в точке №1 (процедурный кабинет рабочее место медсестры) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
7. Не проводится обеззараживание санитарно-технического оборудования, что является нарушением п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
8. Дезинфицирующее средство не имеет этикетки с указанием даты приготовления и предельного срока годности раствора, отсутствует инструкция на используемое дезинфицирующее средство, не соблюдается концентрация дезинфицируемого средства при его использовании, что является нарушением п. 11,3 СанПиН 2.1.3.2630-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

9. Суточные пробы хранятся с нарушением температурного режима, так на момент проверки температура в холодильнике составляла 13°C , при норме хранения $+2\text{-}+6^{\circ}\text{C}$, из данных Журнала «Учета температурного режима в холодильном оборудовании» ясно, что температурный режим хранения суточных норм нарушался систематически, так с декабря месяца температура в холодильнике $10\text{-}+9^{\circ}\text{C}$ (Копия журнала прилагается), что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10. Согласно накопительной ведомости по итогам 2015 года не выполнены нормы питания по мясу говядины на 14,4%, колбаса на 16,6%, молоко 16,4% сухофрукты 41,4%, фрукты свежие 38,6%, овощи 14%. За январь, февраль 2016 года не выполнены нормы выдачи колбасы в среднем 59,2%, молоко в январе 17,8%, в феврале 24,2%; творог в январе 11,9%, в феврале 6,5%; сыр в феврале 10,7%; январь 22,2%; сухофрукты в январе 10,1%; в феврале 27,6; фрукты свежие в январе 48,4%, февраль 51,4%; картофель в январе 12,1%, в феврале 9%; что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

11. По результатам лабораторных исследований свеклы столовой, образец не отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по нитратам. Протокол исследования № 537 от 09.03.2016г.

предлагаю:

МБДОУ «Детский сад села Графовка Шебекинского района Белгородской области»
309277, Белгородская область, с. Графовка, ул. Майская, 2

1. Провести необходимые ремонтные работы с заменой линолеума в средней группе СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.08.2016г.

2. Во всех помещениях учреждения провести ремонт потолков СанПиН 2.4.1.3049-13;

Установленный срок 01.08.2016г.

3. В спортивном зале стены привести в соответствии с требованиями установленных санитарных правил. СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.08.2016г.

4. Доукомплектовать детский сад постельным бельем до 3-х комплектов СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 01.08.2016г.

5. В обеденном зале старшей группы и в процедурном кабинете, оборудовать лампы защитной арматурой СанПиН 2.4.1.3049-13;

Установленный срок 01.08.2016г.

6. Освещенность в процедурном кабинете (рабочее место медсестры) довести до нормируемых значений в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10

7. Обеззараживание санитарно-технического оборудования проводить в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13;

Установленный срок 01.04.2016г.

8. Дезинфицирующее средство обеспечить этикеткой с указанием даты приготовления и предельного срока годности раствора, разработать инструкцию на используемое дезинфицирующее средство. Строго соблюдать концентрация дезинфицируемого средства в соответствии с инструкцией СанПиН 2.1.3.2630-10

Установленный срок 01.04.2016г.

9. Суточные пробы хранить строго с соблюдением температурного режима, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13;

Установленный срок 01.04.2016г.

10. Довести фактический рацион питания до нормируемых норм в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13.

Установленный срок 01.05.2016г. и постоянно.

11. Свеклу столовую не отвечающую требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по нитратам снять с реализации.

Установленный срок 01.04.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо МДОУ «Детский сад села Графовка Шебекинского района Белгородской области» в лице законного представителя заведующего «Детский сад села Графовка Шебекинского района Белгородской области» Беликовой Марины Ивановны

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»

(адрес и срок представления сообщения)

Главный
государственный
санитарный врач по
Белгородской области в
Шебекинском и
Волоконовском районах



А.В. Багров

Предписание получил заведующий Бг Рамшова М.И. 30.03.16